REMOTE.

groen (12) grys-wit

STOP

START

STOP

bruin.

START

S1 10 oranje

oranje.

rood (2) rood

20n

blauw 11 bruin

(9) rood-purper

AUT. STOP

voetpeddal

a

(1)

330 Ω

zwart

1W

11 rood (10) 6K

S2 8

purper

6,3V 0,3A 32μF

9 groen (5)

8

L

100 0,1μF

a b

M1

geel

S2 2 12 wit (7)

100 0,1μF

zwart (8)

M2

S1 9 8

0,1μF 100

R

oranje (3)

oranje.

Mc

e

Dict

RECORD

REVERSE.

PLAY

FAST.FOR.

AMPLI.

70Ω oranje (11) grys.

S1 3 5 2W

S1 2 blauw (6) blauw 500

oranje + grys 11

purper + rood 10

rood-purper + bruin 9

2x zwart 8

2x wit 7

12 - groen + wit-grys.

1 - 2x bruin.

2 - 2x rood.

3 - 2x oranje.

4 - 2x geel.


5 - 2x groen.

6 - 2x blauw.

Wikkelmotoren 32.55-2-505 II


32.55-4-550 II

Capstanmotor KE 42.80-6/1R-276 II




030856

CONTROL AMPLIFIER FOR R 62PA




SCHAKELAAR R82PA


1-mI SECTIE




S3-jN. SECTIE




S5-bU SECTIE




fI SECTIE




kN SECTIE




eU SECTIE




2-gM SECTIE




S4-aA SECTIE



S6-cO SECTIE



lM SECTIE



POSITIE - RECORD

STANDEN - RECORD
REVERSE
PLAY
FAST-FORW
AMPLI

DRAAIHOEK - 60°

030858-

dO SECTIE

